

FR: Functional Remission Scale

© 2014, Wiersema et al.

De Functional Remission Scale meet het sociaal functioneren en maatschappelijke participatie bij mensen met een psychiatrische stoornis of een andere ernstige psychiatrische aandoening.

De vragenlijst



Vragen

De FR bestaat uit drie domeinen, namelijk: wonen en zelfzorg, werken en sociale contacten. Per domein zijn er vier antwoordmogelijkheden. Zelfstandig (0), deels zelfstandig (1), niet zelfstandig (2) en onvoldoender informatie (9).

De remissie slaat op de laatste 6 maanden voor de datum van de vaststelling.

Afnameduur

10 minuten

Informanten

Behandelaren.

Schalen, scoring en normering



De totaalscore, ook wel FR-score, is de somscore van de antwoorden op de 3 domeinen. De betekenis van de FR-score:

score 0: Afwezigheid van een probleem

score 1: aanwezigheid van een duidelijk probleem

score 2: een ernstig of manifest probleem

score 9: onvoldoende informatie om de FR-score te bepalen

Psychometrische gegevens



De FR is (nog) niet door de COTAN beoordeeld.

Uit onderzoek van Wiersema et al. (2015) blijkt dat de betrouwbaarheid, validiteit en sensitiviteit voldoende tot goed zijn.

Literatuur en verkrijgbaarheid



De Functional Remission Scale is opgenomen in het artikel van Wiersma et al.

Literatuur

Wiersma, D., Visser, E., Bähler, M., Bruggeman, R., Delespaul, P.A., Van der Gaag, M., De Haan, L., Keet, I.P.M., Nijssen, Y., Van Os, J., Pijnenborg, G.H.M., Slooff, C., Swildens, W., De Vos, A.E., Van Weeghel, J., Wunderink, L., & Mulder, C.L. (2015). Functionele remissie bij mensen met een ernstige psychiatrische aandoening; psychometrische eigenschappen van een nieuw ROM-instrument. *Tijdschrift voor Psychiatrie*, 2015, 6, 1-12.

BergOp



Deze vragenlijst kan via BergOp ingevuld worden en er wordt een profiel weergegeven met de hierboven beschreven scores.

➔ Indien u een [licentie](#) bij BergOp heeft, kunt u deze lijst gratis gebruiken