

LSVG: Lijst Signalen van Verstoord Gehechtheidsgedrag

© 2005, Boris & Zeanah

De Lijst Signalen van Verstoord Gehechtheidsgedrag (LSVG) wordt als screeningsinstrument gebruikt bij vermoedens van gehechtheidsproblemen. De lijst geeft geen diagnose, enkel aanwijzingen of de jeugdige verstoord gehechtheidsgedrag laat zien. De diagnose moet op basis van breder, multidisciplinair onderzoek gesteld worden.

De vragenlijst



Vragen

De LSVG bestaat uit 8 vragen. Voor elk van de acht signalen van verstoord gehechtheidsgedrag (bijvoorbeeld affectie) wordt een beoordeling gegeven in hoeverre het gedrag voorkomt. Deze vragen kunnen beantwoord worden met Bijna altijd normaal (1), Meestal normaal (2), Soms normaal en soms verstoord (3), Meestal verstoord (4) of Bijna altijd verstoord (5).

Afnameduur

5 tot 10 minuten.

Informanten

Behandelaar.

Schalen, scoring en normering



De scores van de 8 gedragingen worden opgeteld om een indruk te krijgen van de ernst van een eventuele problematische gehechtheidsrelatie.

Voorlopige normering: Bij een totaalscore van 16 of hoger is meer aandacht vereist.
Scorebereik 8-16: waarschijnlijk geen problematische gehechtheidsrelatie
Scorebereik 16-24: mogelijke problematische gehechtheidsrelatie
Score 24 > waarschijnlijk problematische gehechtheidsrelatie

Psychometrische gegevens



De LSVG-S is (nog) niet beoordeeld door de COTAN.

Literatuur en verkrijgbaarheid



De LSVG is vrij te downloaden via <https://richtlijnenjeugdhulp.nl/>

Literatuur

Boris, N. W. & Zeanah, C. H. (2005). Practice parameter for the assessment and treatment of children and adolescents with reactive attachment disorder of infancy and early childhood. *Journal of the American Academy of Child and Adolescent Psychiatry*, 44, 1206-1219.

BergOp



Deze vragenlijst kan via BergOp ingevuld worden en er wordt een profiel weergegeven met de hierboven beschreven scores.

→ Indien u een [licentie](#) bij BergOp heeft, kunt u deze lijst gratis gebruiken