

CBCL/1,5-5: Gedragsvragenlijst voor kinderen van 1,5-5 jaar

© 2000, ASEBA (Achenbach System of Empirically Based Assessment)

De CBCL (Child Behavior Checklist) meet emotionele- en gedragsproblemen bij jeugdigen op gestandaardiseerde wijze. De score geeft aanwijzingen over probleemgebieden of DSM pathologie.

De CBCL/1,5-5 wordt ingevuld door ouders van kinderen tussen 1,5 en 5 jaar oud, er is ook een versie voor ouders van kinderen tussen 6 en 18 jaar. De CBCL maakt deel uit van een set vragenlijsten. Zo is er ook een zelfrapportage voor jongeren (YSR) en een lijst in te vullen door leerkrachten (C-TRF en TRF/6-18). Tot slot zijn al deze lijsten in verkorte vorm (BPM) beschikbaar.

Al deze varianten zijn in BergOp te gebruiken.

De vragenlijst



Vragen

De CBCL 1,5-5 bevat 100 stellingen over emotionele- en gedragsproblemen. De stellingen betreffen gedragingen zoals “Huilt veel” en kunnen met 0 (helemaal niet), 1 (een beetje of soms) of 2 (duidelijk of vaak) beantwoord worden.

Afnameduur

10-15 minuten

Informanten

Ouders of verzorgers

Talen

De CBCL/1,5-5 is via BergOp in het Arabisch, Engels, Frans, Nederlands, Oekraïens, Pools, Russisch, Spaans en Turks af te nemen.

Schalen, scoring en normering



Bij de CBCL worden Syndroom-, en DSM-schalen berekend.

Syndroomschalen

(gebaseerd op de 100 gedragsvragen)

1. Emotioneel reagerend
2. Angstig/depressief
3. Lichamelijke klachten
4. Teruggetrokken
5. Slaapproblemen
6. Aandachtsproblemen
7. Agressief gedrag

De syndroomschalen 1 t/m 4 vormen samen de schaal Internaliseren

De syndroomschalen 6 en 7 vormen samen de schaal Externaliseren

Alle syndroomschalen samen én de overige problemen vormen de schaal Totale problemen

DSM-schalen

(gebaseerd op de vragen die overeenkomen met de criteria volgens de DSM-IV-TR)

1. Affectieve problemen
2. Angstproblemen
3. Pervasieve ontwikkelingsproblemen
4. Aandachtstekort/hyperactiviteit
5. Oppositioneel/opstandige problemen

In 2010 is hier de een schaal aan toegevoegd:

6. Posttraumatische stressproblemen

Van elke schaal wordt een Percentielscore en een T-score berekend. Op basis van de T-scores wordt de problematiek van het kind ingedeeld als normaal, subklinisch of klinisch.

Psychometrische gegevens



Er zijn op dit moment geen psychometrische gegevens voor de Nederlandse versie van de CBCL/1,5-5. Wel zijn er multiculturele normgegevens beschikbaar. Er wordt in de normgroepen geen onderscheid naar geslacht gemaakt.

Literatuur en verkrijgbaarheid



De CBCL wordt uitgegeven door ASEBA.

Literatuur

Achenbach, T. M. & Rescorla, L.A. (2000). *Manual for the ASEBA Preschool Forms & Profiles*. Burlington: ASEBA.

Achenbach, T. M. & Rescorla, L.A. (2010). *Multicultural Supplement to the Manual for the ASEBA Preschool Forms & Profiles*. Burlington: ASEBA.

Koot, H.M. (1993). *Problem Behavior in Dutch preschoolers. Unpublished doctoral dissertation*. Rotterdam: Erasmus University.

Meer informatie, zie <http://www.aseba.nl/>

BergOp



Deze vragenlijst kan via BergOp ingevuld worden en er wordt een profiel weergegeven met de hierboven beschreven scores.

→ Er zijn kosten verbonden aan het gebruik van deze vragenlijst. De kosten zijn voor zowel de afname als de scoring via BergOp. Heeft u al een papieren lijst afgenomen? Dan betaalt u alleen voor de scoring via BergOp. De prijzen staan vermeld in het vragenlijstenoverzicht op bergop.info.

Het is niet nodig om zelf afspraken te maken met ASEBA, afrekenen verloopt via Praktikon.

